

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

III. UZGODNIENIA, DECYZJE, EWIDENCJA DZIAŁEK I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

IKIE.7624-8/10

Biała 2010-08-30
STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
43-200 PRUDNIK

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w związku z art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2010 r. Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica**”

orzekam

1. **Uchylić** decyzję Burmistrza Białej nr IKIE.7624-13/09 z dnia 08-12-2009r. w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica”.
2. **Ustalić** następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

1. Rodzaj przedsięwzięcia.

- ✓ rodzaj przedsięwzięcia: - rozbudowa kanalizacji sanitarnej
- ✓ skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: 0,6 ha.

1. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o ul.: Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:

- kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
 - 50 mm-1248 mb,
 - 63 mm - 49 mb,
 - 75 mm- 1859mb,
- kanalizacja grawitacyjna: przykanaliki na posesjach o średnicy 160mm PCV do pompowni
 - 496 mb,
 - pompownie przydomowe: 62 kpl,
 - zasuwa kołnierzowa z dwoma zasuwaniami, obudową i skrzynią uliczną o średnicy 80 mm - 5 kpl.

• Miejsce realizacji inwestycji.

- usytuowanie przedsięwzięcia: - w Białej na działkach:

nr 485, 501/1, 496, 494, 489, 487, 506, 505, 502, 522.

- ark. 6: 502, 500, 493, 491/1, 490, 548, 550, 554, 557/1, 557/2.
- ark. 7: 514, 523.
- ark. 9: 512, 506, 509, 510, 511, 532, 654, 641, 651, 650/2, 645, 640/2, 648/2, 649/2.
- ark. 10: 653, 652/1, 644/2, 710/2, 710/1, 713, 715, 716, 718/1, 720/3, 716.
- ark. 11: 680/1, 673, 672/1, 671, 666, 661, 659, 655, 657, 658, 662, 665, 668, 607/2, 674, 678/2, 684, 687/1, 667/1, 672/3, 670/1, 678/1, 687/2.
- ark. 12: 689 (Kochanowskiego), 683, 690, 688/1, 699, 685/6, 695, 697, 686/1.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00),
- powstające w trakcie przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie oddawać je specjalistycznym firmom w celu dalszego ich zagospodarowania,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych,
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew,
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu,
- bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową,

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanych.

- ✓ zaprojektować planowane przedsięwzięcie w optymalnym powiązaniu z istniejącymi instalacjami oraz obecnym zagospodarowaniem terenu,
- ✓ przewidzieć rozwiązania techniczne eliminujące, ewentualnie minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia


4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

ORYGINAŁEM


inż. Piotr Jasiak

UZASADNIENIE:

1. Wnioskiem z dnia 5 lipca 2010r. Burmistrz Białej działający w imieniu Gminy Biała zwrócił się o uchylene decyzji Burmistrza Białej nr IKIE.7624-13/09 z dnia 08-12-2009r. w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica” z powodu niewłaściwego usytuowania inwestycji spowodowanego przez błędnie podaną numerację działek obejmujących obszar inwestycji oraz o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica” z poprawną numeracją działek obejmujących obszar inwestycji.
2. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 07-07-2010 na wniosek Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica**”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących, zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej w dniu 07-07-2010 oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
3. Dnia 7 lipca 2010r. Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.

Prośba o wyrażenie opinii została w dniu 8 lipca 2010 r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Organy te wyraziły opinię sugerującą odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

- a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – z dnia 21 lipca 2010r. sygn. RDOS-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ić
 - b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z dnia 22 lipca 2010r. sygn. NZ/MO-4325-18/10
4. Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z powyższym Burmistrz Białej w dniu 10.08.2010 r. wydał postanowienie nr IKIE.7624-8/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone w dniu 10.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

5. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
6. Nie będzie realizowane na terenie zakładu lub obiektu kwalifikowanego, zgodnie z w/w rozporządzeniem, zatem nie wystąpią okoliczności o których mowa w § 2 ust 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia, które mogłyby spowodować jego zaliczenie do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu obligatoryjnie albo fakultatywnie;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

7. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zm.);
8. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o ul.: Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:

- kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
 - 50 mm-1248 mb,
 - 63 mm - 49 mb,
 - 75 mm- 1859mb,
- kanalizacja grawitacyjna: przykanaliki na posesjach o średnicy 160mm PCV do pompowni
 - 496 mb,
 - pompownie przydomowe: 62 kpl,
 - zasuwa kołnierzowa z dwoma zasuwaniami, obudową i skrzynią uliczną o średnicy 80 mm - 5 kpl.

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

9. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

- rodzaj przedsięwzięcia: - rozbudowa kanalizacji sanitarnej,
- skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: 0,6 ha,
- usytuowanie przedsięwzięcia: w Białej na działkach :
- ark. 5: 485, 501/1, 496, 494, 489, 487, 506, 505, 502, 522.

- ark. 6: 502, 500, 493, 491/1, 490, 548, 550, 554, 557/1, 557/2.
- ark. 7: 514, 523.
- ark. 9: 512, 506, 509, 510, 511, 532, 654, 641, 651, 650/2, 645, 640/2, 648/2, 649/2.
- ark. 10: 653, 652/1, 644/2, 710/2, 710/1, 713, 715, 716, 718/1, 720/3, 716.
- ark. 11: 680/1, 673, 672/1, 671, 666, 661, 659, 655, 657, 658, 662, 665, 668, 607/2, 674, 678/2, 684, 687/1, 667/1, 672/3, 670/1, 678/1, 687/2.
- ark. 12: 689 (Kochanowskiego), 683, 690, 688/1, 699, 685/6, 695, 697, 686/1.

10. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego funkcjonować będzie na warunkach:

- odprowadzenia ścieków:

Nowo powstała ciśnieniowa kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do nowo budowanej oczyszczalni ścieków dla miasta i zakładu „Ustronianka”.

- w zakresie gospodarki odpadami :

Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska:

- odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko odpadów na podstawie umowy o odbiór odpadów;
- pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub unieszkodliwiane poprzez specjalistyczne firmy.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do niej oraz posiadanymi i obowiązującymi umowami, zawartymi z uprawnionymi podmiotami, posiadającymi stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.

Organ po zweryfikowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu zawartych we wniosku stwierdził :

- Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Ponadto

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w tym również oddziaływania transgranicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wybrzeży,
- b) obszary górskie lub leśne,
- c) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- d) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- f) obszary przylegające do jezior,
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia prac.

- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynę na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

- W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.

- Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igł fi Itrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.

- organ dokonał weryfikacji wniosku przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 w/w rozporządzenia i wymogów określonych w Aneksie III Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami) w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W ocenie organu, uwarunkowania takie jak: jego rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania, nie kwalifikują tego przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń. W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (kruszywo naturalne).

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na powstanie zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i nie podlega obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORZECZENIEM

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

.....
marcin Piórkowski

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki :

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji
2. BIP UM Biała

3.)a/a



Z up. Burmistrza
mgr Józef Ernst
Kierownik
Referatu Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

WZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Jasiak

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

1. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o ul.: Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:

- kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
 - 50 mm-1248 mb,
 - 63 mm - 49 mb,
 - 75 mm- 1859mb,
- kanalizacja grawitacyjna: przykanaliki na posesjach o średnicy 160mm PCV do pompowni
 - 496 mb,
 - pompownie przydomowe: 62 kpl,
 - zasuwa kołnierзова z dwoma zasuwami, obudową i skrzynią uliczną o średnicy 80 mm - 5 kpl.
- Miejsce realizacji inwestycji.
 - usytuowanie przedsięwzięcia: - w Białej na działkach:
 - ark. 5: 485, 501/1, 496, 494, 489, 487, 506, 505, 502, 522.
 - ark. 6: 502, 500, 493, 491/1, 490, 548, 550, 554, 557/1, 557/2.
 - ark. 7: 514, 523.
 - ark. 9: 512, 506, 509, 510, 511, 532, 654, 641, 651, 650/2, 645, 640/2, 648/2, 649/2.
 - ark. 10: 653, 652/1, 644/2, 710/2, 710/1, 713, 715, 716, 718/1, 720/3, 716.
 - ark. 11: 680/1, 673, 672/1, 671, 666, 661, 659, 655, 657, 658, 662, 665, 668, 607/2, 674, 678/2, 684, 687/1, 667, 672/3, 670/1, 678/1, 687/2.
 - ark. 12: 689 (Kochanowskiego), 683, 690, 688/1, 699, 685/6, 695, 697, 686/1.

2. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego funkcjonować będzie na warunkach: odprowadzenia ścieków:

Nowo powstała ciśnieniowa kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do nowo budowanej oczyszczalni ścieków dla miasta i zakładu „Ustronianka”.

- w zakresie gospodarki odpadami:

Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska:

- odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko odpadów na podstawie umowy o odbiór odpadów;
- pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub unieszkodliwiane poprzez specjalistyczne firmy.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do niej oraz posiadany i obowiązującymi umowami, zawartymi z uprawnionymi podmiotami, posiadającymi stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia prac.

- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynę na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

- W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.

- Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igłofiltrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.

Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na powstanie zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


mgr inż. Piotr Jaslak

IKIE.7624-8/10

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Białej na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ
zawiadamia
o zakończeniu postępowania

Informuję, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku z dnia 5 lipca 2010r. Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica” **zostało zakończone.**

W związku z art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art.73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy tj.:

- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- opiniami organów o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – z dnia 21 lipca 2010r. sygn. RDOS-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ić
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z dnia 22 lipca 2010r. sygn. NZ/MO-4325-18/10

- Postanowieniem Burmistrza Białej o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GK.VII.7624-8/10 z dnia 2010-08-10

można zapoznać się w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej przy ul. Rynek 10 , pok. nr 1a od poniedziałku do piątku w godz.8-15 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 10-08-2010.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

Otrzymują :

1. Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
2. BIP UM Biała
3. a/a

Z up. Burmistrza
mgr Joachim Ernst
Kierownik
Referatu Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....

mgr inż. Piotr Jasiak

Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. RDOS-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ic i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 22 lipca 2010 r. sygn. NZ/MO-4325-18/10 kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust 1 ww. ustawy

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica”.


Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 5 lipca 2010r. Burmistrz Białej działający w imieniu Gminy Biała zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica”.
2. Dnia 5 lipca 2010r. Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.

Organy te wyraziły opinię sugerującą odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – z dnia 21 lipca 2010r. sygn. RDOS-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ic
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z dnia 22 lipca 2010r. sygn. NZ/MO-4325-18/10
3. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
4. Nie będzie realizowane na terenie zakładu lub obiektu kwalifikowanego, zgodnie z w/w rozporządzeniem, zatem nie wystąpią okoliczności o których mowa w § 2 ust 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia, które mogłyby spowodować jego zaliczenie do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu obligatoryjnie albo fakultatywnie;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....


mgr inż. Piotr Iasiak

5. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami);
6. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o ul.: Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:

- kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
 - Ø 50 mm - 1248 mb,
 - Ø 63 mm - 49 mb,
 - Ø 75 mm - 1859mb,
- kanalizacja grawitacyjna: przykanaliki na posesjach o średnicy 160mm PCV do pompowni
 - 496 mb,
 - pompownie przydomowe: 62 kpl,
 - zasuwa kołnierzowa z dwoma zasuwaniami, obudową i skrzynią uliczną o średnicy 80 mm - 5 kpl

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

7. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

- rodzaj przedsięwzięcia: - rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej
- skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji:
 - 0,6 ha
- usytuowanie przedsięwzięcia: - w Białej na działkach:
 - ark. 5: 485, 501/1, 496, 494, 489, 487, 506, 505, 502, 522.
 - ark. 6: 502, 500, 493, 491/1, 490, 548, 550, 554, 557/1, 557/2.
 - ark. 7: 514, 523.
 - ark. 9: 512, 506, 509, 510, 511, 532, 654, 641, 651, 650/2, 645, 640/2, 648/2, 649/2.
 - ark. 10: 653, 652/1, 644/2, 710/2, 710/1, 713, 715, 716, 718/1, 720/3,
 - ark. 11: 680/1, 673, 672/1, 671, 666, 661, 659, 655, 657, 658, 662, 665, 668, 670/2, 674, 678/2, 684, 687/1, 667, 672/3, 670/1, 678/1, 687/2.
 - ark. 12: 689 (Kochanowskiego), 683, 690, 688/1, 699, 685/6, 695, 697, 686/1.

8. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego, funkcjonować będzie na warunkach: odprowadzenia ścieków:

Nowo powstała ciśnieniowa kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do nowo budowanej oczyszczalni ścieków dla miasta i zakładu „Ustronianka”.

Organ po zweryfikowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu zawartych we wniosku stwierdził:

- Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Ponadto na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w tym również oddziaływania transgranicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wybrzeży,
- b) obszary górskie lub leśne,
- c) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- d) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mer inż. Piotr Jasiak

- f) obszary przylegające do jezior,
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

- Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia prac.

- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynę na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

- W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.

- Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igłofiltrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.

- organ dokonał weryfikacji wniosku przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 w/w rozporządzenia i wymogów określonych w Aneksie III Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami) w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W ocenie organu, uwarunkowania takie jak: jego rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania, nie kwalifikują tego przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń. W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (kruszywo naturalne).

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na powstanie zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i nie podlega obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
mgr Jerzy Ernst
Starosta
Referat Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr Inż. Piotr Jasiak

Otrzymują :

1. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji
2. BIP UM Biała
3. a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-260 PRUDNIK

*wisła na tablicy ogłoszeń UM Biała od 10.08.2010 do
26.08.2010r.*

C. Jasiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Signature]
mgr inż. Piotr Jasiak

BURMISTRZ BIAŁEJ
ul. Rynek 10
28-210 Biała

IKIE.7624-8/10

Biała 2010-08-10
STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-260 PRUDNIK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Białej na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ zawiadamia o zakończeniu postępowania

Informuję, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku z dnia 5 lipca 2010r. Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica” **zostało zakończone.**

W związku z art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art.73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy tj.:

- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- opiniami organów o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – z dnia 21 lipca 2010r. sygn. RDOS-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ić
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z dnia 22 lipca 2010r. sygn. NZ/MO-4325-18/10

- Postanowieniem Burmistrza Białej o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GK.VII.7624-8/10 z dnia 2010-08-10

można zapoznać się w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej przy ul. Rynek 10 , pok. nr 1a od poniedziałku do piątku w godz.8-15 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 10-08-2010.


Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

Otrzymują :

1. Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
2. BIP UM Biała
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


mgr inż. Piotr Jaslak

Z up. Burmistrza

mgr inż. Ernest
Kierownik
Referatu Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OPOLU**

RDOŚ-16-WOOS-6613-2-308/1/10/ic

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

URZĄD MIEJSKI w BIAŁEJ
48-210 Biała

Wpłyn. 2010-07-22

L.dz. 2489/10
zał.

g/e

Opole, 2010-07-21

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), nawiązując do pisma Prezydenta Białej nr IKIE.7624-8/10 z dnia 5.07.2010r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminę Biała

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w rejonie ulic Swierczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Białej, wnioskiem nr IKIE.7624-8/10 z dnia 5.07.2010r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu 13.07.2010r) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w rejonie ulic Swierczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą OOS, do wniosku dołączono:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOS,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....
mgr inż. Piotr Jasiak

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 72a (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest inwestycja liniowa polegająca na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica w miejscowości Biała. Wykonana zostanie kanalizacja ciśnieniowa, która będzie odprowadzać ścieki do nowo budowanej oczyszczalni ścieków „USTRONIANKA”. Projektowana kanalizacja przebiega przez działki:

- ark. 5: 485, 501/1, 496, 494, 489, 487, 506, 505, 502, 522.
- ark. 6: 502, 500, 493, 491/1, 490, 548, 550, 554, 557/1, 557/2.
- ark. 7: 514, 523.
- ark. 9: 512, 506, 509, 510, 511, 532, 654, 641, 651, 650/2, 645, 640/2, 648/2, 649/2.
- ark. 10: 653, 652/1, 644/2, 710/2, 710/1, 713, 715, 716, 718/1, 720/3, 716.
- ark. 11: 680/1, 673, 672/1, 671, 666, 661, 659, 655, 657, 658, 662, 665, 668, 607/2, 674, 678/2, 684, 687/1, 667/, 672/3, 670/1, 678/1, 687/2.
- ark. 12: 689 (Kochanowskiego), 683, 690, 688/1, 699, 685/6, 695, 697, 686/1.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:

- kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
 - 50 mm – 1248 mb,
 - 63 mm – 49 mb,
 - 75 mm – 1859mb,
- kanalizacja grawitacyjna: przykanaliki na posesjach o średnicy 160mm PCV do pompowni - 496 mb
- pompownie przydomowe: 62 kpl.
- zasuwa kolnierzowa z dwoma zasuwaniami, obudową i skrzynią uliczną o średnicy 80 mm – 5 klp

Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia prac. Także organizacja zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy.

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynę na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.

Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igłofiltrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Ponadto na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w tym również oddziaływania transgranicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wybrzeży,
- b) obszary górskie lub leśne,
- c) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- g) obszary przylegające do jezior,
- h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu

Alicja Majewska

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Biała, Rynek 10, 48-210 Biała

Do wiadomości:

l. aa

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Jasiak

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XVII/170/2000 z dnia 31 marca 2000 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 08 czerwca 2000 roku, Nr 36, poz. 192

-działki o nr ewid. gruntu 501/1 i 501/2 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RR, co oznacza:

RR - teren upraw polowych, z przeznaczeniem podstawowym pod grunty orne służące produkcji roślinnej.

2. Na terenie RR dopuszcza się lokalizację:

- 1) dróg transportu rolnego,
- 2) trwałych upraw ogrodniczych i sadowniczych oraz użytków zielonych,
- 3) obiektów i urządzeń produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej,
- 4) zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i gospodarczej z urządzeniami uzupełniającymi,
- 5) sieci infrastruktury technicznej,

które można realizować pod warunkiem:

- a) sytuowania obiektów kubaturowych na gruntach o nieprzekraczalnym nachyleniu powierzchni terenu większym niż 12°, z wyłączeniem terenów ekspozycji historycznych zespołów zabudowy i stref ochrony ujęć wody, jeśli przepisy niniejszej uchwały tak stanowią,
- b) zapewnienia dostępu z istniejącej drogi gospodarczej lub własnej działki siedliskowej,
- c) zachowania odległości od obiektów produkcji zwierzęcej, zaliczanych do szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska:

- do terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej - min. 500 m ,
- do zabudowy mieszkaniowej - min. 200 m,

a) ochrony przed zanieczyszczeniami substancjami szkodliwymi i degradacją gleb, gruntu i wód,

b) sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji zaliczanych do szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

3. Dla terenu upraw polowych - RR ustala się:

1) wymagane kierunki przekształceń:

- a) wzmocnić walory przyrodnicze terenu poprzez wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych, z wyłączeniem terenów ekspozycji historycznych zespołów zabudowy,
- b) zapewnić optymalne, dla produkcji roślinnej, stosunki wodne gleb,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy gospodarczej - max. 6,0 od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do okapu dachu, lecz nie więcej niż 9,0 m do szczytu kalenicy, bryła budynku horyzontalna, dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 25 - 45°,
- b) nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – max. 2 kondygnacje naziemne, jednak nie więcej niż 12,0m od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do szczytu kalenicy, dach w nawiązaniu do budynków gospodarczych,
- c) w przypadku lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości większej niż 200 m od istniejącej, zwartej zabudowy miasta - od strony odstokowej na terenie działki wprowadzić zieleni wysoką i średniowysoką, maskującą budynki.

-działka o nr ewid. gruntu 494 w Białej, leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MZ.2, co oznacza:

1. MZ.2. - teren zabudowy zagrodowej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową, mieszkalną i gospodarczą, związaną z produkcją rolną.

2. Na terenie MZ.2. dopuszcza się lokalizację:

- 1) jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,
- 2) ogrodów przydomowych i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
- 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,

- 4) drobnych zakładów wytwórczych, magazynów, składów, handlu hurtowego, rzemiosła produkcyjnego i usługowego, pod warunkiem zapewnienia w granicach działki właściwej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo.
3. Na terenie MZ.2. zabrania się lokalizacji:
- 1) inwestycji zaliczanych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do kategorii szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska, z wyłączeniem obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie do 60 DJP.
 - 2) obiektów wielkokubaturowych, zakłócających ekspozycję historycznych zespołów zabudowy, oraz przekraczających gabaryt istniejącej zabudowy w otoczeniu, a także urządzeń i konstrukcji, stanowiących dominanty architektoniczne,
 - 3) obiektów i urządzeń, które mogą spowodować zanieczyszczenie gruntu, wód gruntowych lub uciążliwość zapachową dla sąsiednich terenów rekreacyjnych, sportowych lub mieszkalnych.
4. Dla terenu zabudowy zagrodowej MZ.2. ustala się:
- a) dopuszczalne kierunki przekształceń:
 - a) modernizacja, rozbudowa, przebudowa i wymiana istniejących budynków i urządzeń,
 - b) budowa nowych budynków i urządzeń,
 - c) adaptacja budynków i terenu na potrzeby przeznaczenia dopuszczalnego,
 - b) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 - a) mieszkalnej i pozostałej – bryła horyzontalna, dach spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 15-45°,
 - c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy – max. 50 % powierzchni działki, przy zachowaniu min. 30% powierzchni przyrodniczo czynnej,
 - b) linia zabudowy – nieprzekraczalna, określona elewacją frontową (zgodnie z § 6 pkt. 16) budynku mieszkalnego, z wyłączeniem obiektów sytuowanych inaczej, dla których nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza ich elewacja frontowa,
 - c) nieprzekraczalna wysokość budynków 2,0 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do szczytu kalenicy,
 - d) istniejące budynki wielkokubaturowe, od strony terenów publicznych, maskować zielenią wysoką.
 - c) warunki ochrony środowiska:
 - 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych,
 - 2) ścieki technologiczne, powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej – podczyszczane w miejscu ich powstania,
 - 3) odprowadzenie zanieczyszczonych ścieków opadowych z terenu i obiektów działalności gospodarczej - do sieci kanalizacji deszczowej, za zgodą i na warunkach właściciela, lub do wód powierzchniowych i gruntu, po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego,
 - 4) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działki o nr ewid. gruntu 500, 493, 492, 491/1, 491/2, 490, 489, 487, 532,661, 666, 667, 671, 672/3, 673, 680/1, 683, 690, 658, 662, 665, 668, 670/1, 670/2, 674, 678/1, 678/2, 684, 687/2 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MZ.1, co oznacza:

1. **MZ.1. - teren zabudowy zagrodowej**, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową, mieszkalną i gospodarczą, związaną z produkcją rolną.
 - a) Na terenie MZ.1. dopuszcza się lokalizację:
 - 1) jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, na istniejących lub wydzielonych działkach przylegających do ulicy publicznej,
 - 2) ogrodów przydomowych i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
 - 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,
 - 4) drobnych zakładów wytwórczych, magazynów, składów, handlu hurtowego, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz usług, z wyłączeniem usług rozrywki (dyskoteki), pod warunkiem:
 - a) że nie wymagają uciążliwego transportu dostawczego (samochodami o nośności ponad 2,5 t.),
 - b) zapewnienia w granicach działki, lub w granicach działki i pasa drogowego (za zgodą zarządcy drogi), właściwej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo.

3. Na terenie MZ.1. zabrania się lokalizacji:
 1. inwestycji zaliczanych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do kategorii szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska, z wyłączeniem obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie do 60 DJP oraz stacji obsługi i stacji remontowych sprzętu rolniczego lub środków transportu, posiadających więcej niż 3 stanowiska robocze,
 2. drugiego budynku mieszkalnego na istniejącym siedlisku, lub na wydzielonej działce, sytuowanego w drugiej linii zabudowy,
 3. obiektów wielokubaturowych, nie dostosowanych gabarytem, kształtem bryły do charakterystycznych cech zabudowy zespołu, oraz konstrukcji stanowiących dominanty architektoniczne,
 4. obiektów mieszkalnych realizowanych według projektów typowych, jeśli ich sposób sytuowania i cechy architektoniczne nie są zgodne z zasadami zabudowy zespołu, określonymi w ust. 4 pkt. 2 i 3.
4. Dla terenu zabudowy zagrodowej – MZ.1., ustala się:
 - 2) dopuszczalne kierunki przekształceń:
 - a) modernizacja, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i wymiana istniejących budynków i urządzeń, w celu poprawy standardów użytkowania i wyposażenia,
 - b) rewaloryzacja obiektów zabytkowych, w celu przywrócenia pełnych walorów kulturowych, estetycznych, funkcjonalnych i użytkowych,
 - c) budowa nowych budynków i urządzeń,
 - d) adaptacja poddaszy na cele użytkowe,
 - e) adaptacja budynków i terenu na potrzeby przeznaczenia dopuszczalnego.
 - 3) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 1. mieszkalnej - w pierwszej linii zabudowy, bryła horyzontalna sytuowana krótszym bokiem „równolegle” do ulicy, dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 38-45°, zwrócony szczytem do ulicy i kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, z wyłączeniem budynków istniejących sytuowanych i krytych inaczej, w przypadku których dopuszcza się zachowanie stanu dotychczasowego,
 2. pozostałej – bryła horyzontalna, z zaleceniem sytuowania w drugiej linii zabudowy (zgodnie z §6 pkt. 12) kalenicą „równolegle” do ulicy, dach w nawiązaniu do budynku mieszkalnego,
 3. budynki istniejące i nowe dostosować do wymogów miejscowej tradycji architektonicznej w zakresie gabarytów, sposobu kształtowania bryły (podziałów elewacji, rytmu okien, proporcji otworów okiennych i drzwiowych) oraz materiałów wykończeniowych – charakterystycznych dla zespołu,
 - 4) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. intensywność zabudowy – max. 70 % powierzchni działki,
 2. linia zabudowy dla budynków mieszkalnych - obowiązująca, określona elewacją frontową budynku istniejącego lub budynków mieszkalnych na sąsiednich posesjach, z dopuszczalnym odstępstwem o 1,0 m w głąb działki,
 3. linia zabudowy dla pozostałych budynków - nieprzekraczalna, określona elewacją ogrodową (zgodnie z § 6 pkt. 17) budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynków istniejących, sytuowanych inaczej,
 4. nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do szczytu kalenicy, z wyłączeniem budynków w stanie istniejącym wyższych, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości,
 5. nieprzekraczalna wysokość budynków pozostałych – 1,5 kondygnacji nadziemnej, lecz nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu jw. do szczytu kalenicy, z wyłączeniem budynków w stanie istniejącym wyższych, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości.
 - 5) warunki ochrony środowiska:
 - a) inwestycje zaliczane do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej do decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające ich uciążliwość,
 - b) wymagane stosowanie rozwiązań techniczno – technologicznych minimalizujących uciążliwe oddziaływanie na środowisko i sąsiednią zabudowę mieszkaniową,
 - c) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych,
 - d) ścieki technologiczne – podczyszczane w miejscu ich powstania,
 - e) odprowadzenie zanieczyszczonych ścieków opadowych z budynków i terenu działalności gospodarczej - do sieci kanalizacji deszczowej, za zgodą i na warunkach jej właściciela,
 - f) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.
 - 5) obowiązek uzyskania opinii i zezwolenia właściwego organu państwowej służby ochrony zabytków, na wszelkie prace budowlane w zabytkach architektury, oznaczonych na rysunku planu :

- a) dom murowany (poł. XIX w.) – ul. Świerczewskiego 6,
- b) spichlerz murowany (ok. 1850r.) – ul. Świerczewskiego 6.

-działki o nr ewid. gruntu 548, 550, 552, 553, 555, 556, 557/1505, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 523, 524, 687/1, 686/1685/6 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MM.2, co oznacza:

- 1) **MM.2. - teren zabudowy mieszanej**, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową, mieszkalną i gospodarczą oraz mieszkaniową jednorodzinną.
- 2) Na terenie MM.2. dopuszcza się lokalizację:
 - 1) ogrodów przydomowych i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
 - 2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,
 - 3) budynków gospodarczych,
 - 4) usług, handlu hurtowego, rzemiosła produkcyjnego lub usługowego, pod warunkiem:
 - a) zapewnienia w granicach działki właściwej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - b) że uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych.
- 3) Na terenie MM.2. zabrania się lokalizacji:
 - 1. inwestycji zaliczanych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do kategorii szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska, a także obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie większej niż 25 DJP,
 - 2. usług rozrywki, w tym szczególnie dyskoteki,
 - 3. obiektów wielkokubaturowych, nie dostosowanych gabarytem, kształtem bryły i materiałami do charakterystycznych cech zabudowy zespołu, oraz urządzeń i konstrukcji stanowiących dominanty architektoniczne.
- 4) Dla terenu zabudowy mieszanej – MM.2., ustala się:
 - 1) dopuszczalne kierunki przekształceń:
 - 1) modernizacja, rozbudowa, przebudowa i wymiana istniejących budynków i urządzeń,
 - 2) budowa nowych budynków i urządzeń towarzyszących,
 - 3) adaptacja budynków i terenu na potrzeby przeznaczenia dopuszczalnego,
 - 2) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 - a) mieszkalnej – w pierwszej linii zabudowy, bryła horyzontalna, dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 35-45°, z zaleceniem sytuowania na budynkach nowych kalenicą równoległą do ulicy,
 - b) usługowej wolnostojącej lub przybudowanej, sytuowanej w pierwszej linii zabudowy – bryła horyzontalna, nawiązująca do gabarytów, sposobu sytuowania i krycia budynku mieszkalnego,
 - c) pozostałej – bryła horyzontalna, z zaleceniem sytuowania w drugiej linii zabudowy, dach w nawiązaniu do budynku mieszkalnego,
 - d) zaleca się zmianę kształtu dachu na istniejących budynkach z dachem płaskim,
 - 3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1. intensywność zabudowy – max. 50 % powierzchni działki,
 - 2. linia zabudowy dla istniejących budynków mieszkalnych – obowiązująca, określona elewacją frontową budynku; dla budynków nowych – obowiązująca, wynosząca 10,0 m od krawędzi jezdni,
 - 3. linia zabudowy dla budynków gospodarczych – nieprzekraczalna, określona elewacją frontową budynku mieszkalnego, z wyłączeniem budynków istniejących sytuowanych inaczej, dla których dopuszcza się dotychczasową linię zabudowy,
 - 4. nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do szczytu kalenicy,
 - 5. nieprzekraczalna wysokość budynków gospodarczych – 1,5 kondygnacji nadziemnej, lecz nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu jw. do szczytu kalenicy, z wyłączeniem budynków wyższych w stanie istniejącym, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości,
 - 6. w granicach działki mieszkalnej zapewnić min. 2 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, wliczając w to garaż,
 - 4) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działki o nr ewid. gruntu 640/2, 645, 650, 651, 654, 655, 659, 648/2, 649, 652/1, 652/2657, w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MM.1, co oznacza:

- a) **MM.1 – teren zabudowy mieszanej**, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową, mieszkalną i gospodarczą oraz mieszkaniową jednorodzinną.
- b) Na terenie MM.1 dopuszcza się lokalizację:
 - 3. ogrodów przydomowych i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
 - 4. urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,
 - 5. budynków gospodarczych,
 - 6. usług, handlu hurtowego, rzemiosła produkcyjnego lub usługowego, pod warunkiem:
 - 7. zapewnienia w granicach działki właściwej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - 8. że nie wymagają wielokrotnego (ponad 2 kursy na dobę) lub uciążliwego transportu dostawczego (samochodami o nośności ponad 2,5 t.),
 - 9. uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych.
- j) Na terenie MM.1 zabrania się lokalizacji:
 - 11. inwestycji zaliczanych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do kategorii szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska, a także obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie większej niż 25 DJP,
 - 12. usług rozrywki, w tym szczególnie dyskoteki,
 - 13. drugiego budynku mieszkalnego na istniejącym siedlisku, lub na wydzielonej działce, sytuowanego w drugiej linii zabudowy,
 - 14. obiektów wielokubaturowych, nie dostosowanych gabarytem, kształtem bryły i materiałami do charakterystycznych cech zabudowy zespołu, oraz urządzeń i konstrukcji stanowiących dominanty architektoniczne,
 - 15. realizacji obiektów według projektów typowych, jeśli ich sposób sytuowania i cechy architektoniczne nie są zgodne z zasadami zabudowy zespołu, określonymi w ust. 4 pkt.2 i 3.

4. Dla terenu zabudowy mieszanej –MM.1, ustala się:

- a) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
 - 16. rewaloryzacja zabytków architektury,
 - 17. modernizacja, rozbudowa, przebudowa i wymiana istniejących budynków i urządzeń, w celu poprawy standardów użytkowania i wyposażenia,
 - 18. budowa nowych budynków i urządzeń towarzyszących,
 - 19. adaptacja budynków i terenu na potrzeby przeznaczenia dopuszczalnego,
- b) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 - 3. mieszkalnej, sytuowanej w pierwszej linii zabudowy – bryła horyzontalna sytuowana krótszym bokiem „równoległe” do ulicy, dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 35-45 st., zwrócony szczytem do ulicy i kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę – z wyłączeniem budynków istniejących sytuowanych i krytych inaczej, w przypadku których dopuszcza się zachowanie stanu dotychczasowego,
 - 4. usługowej wolnostojącej lub przybudowanej, sytuowanej w pierwszej linii zabudowy – bryła horyzontalna nawiązująca do gabarytów, sposobu sytuowania i krycia budynku mieszkalnego,
 - 5. pozostałej – bryła horyzontalna, z zaleceniem sytuowania w drugiej linii zabudowy, kalenicą „równoległe” do ulicy, dach w nawiązaniu do budynku mieszkalnego,
 - 6. zachować w budynkach istniejących i dostosować budynki nowe do wymogów miejscowej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie gabarytów, sposobu kształtowania bryły (podziałów elewacji, rytmu okien, proporcji otworów okiennych i drzwiowych) oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, charakterystycznych dla zespołu,
- g) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 8. intensywność zabudowy – max. 60% powierzchni działki,
 - 9. linia zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych – obowiązująca (historyczna), określona elewacją frontową istniejącego budynku mieszkalnego lub budynków mieszkalnych na sąsiednich posesjach, z dopuszczalnym odstępstwem o 1,0 m. w głąb działki,
 - 10. linia zabudowy dla budynków pozostałych- nieprzekraczalna, określona elewacją ogrodową budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynków istniejących sytuowanych inaczej,
 - 11. nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m. od poziomu terenu (liczonego zgodnie z § 6 pkt. 13) do szczytu kalenicy, z

wyłączeniem budynków w stanie istniejącym wyższych, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości,

12. nieprzekraczalna wysokość budynków pozostałych – 1,5 kondygnacji nadziemnej, lecz nie więcej niż 10,0 m. od poziomu terenu jw. do szczytu kalenicy, z wyłączeniem budynków w stanie istniejącym wyższych, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości.

m) obowiązek uzyskania opinii i zezwolenia właściwego organu państwowej służby ochrony zabytków, na wszelkie prace budowlane w obiektach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu:

- | | |
|---|---|
| a) budynek przedszkola nr 1 (2 poł.XIXw.) | ul. Stare Miasto 24 |
| b) dom murowany | ul. Stare Miasto 28 |
| c) dom murowany (pocz. XXw.) | ul. Stare Miasto 38a |
| d) kapliczka (XVIII/XIX w.) | ul. Stare Miasto – Kilińskiego dz. nr 1339. |

n) obowiązek respektowania ustaleń § 78 – dla stref ochrony komunalnego ujęcia wody,

o) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działki o nr ewid. gruntu 485, 496, 641, 689, w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KL, co oznacza:

1. KL – tereny tras komunikacji drogowej, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i projektowane ulice lokalne.

2. Na terenie KL dopuszcza się lokalizację:

- 1) urządzeń komunikacyjnych (przystanków autobusowych, placów postojowych i parkingów),
- 2) małej architektury oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które można lokalizować pod warunkiem, że dostosowane zostaną do wymagań i charakteru przeznaczenia podstawowego, nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dot. dróg publicznych oraz nie będą stanowiły zagrożenia dla ruchu drogowego, a ich realizacja odbędzie się na warunkach i za zgodą zarządcy terenu.

3. Dla terenu tras komunikacji drogowej – KL, ustala się:

- 1) klasę ulic – lokalna L (1/2),
- 2) szerokość pasa drogowego:
 - a) dla istniejących ulic – istniejąca, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych przekrojów ulic w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B”,
 - b) dla ulic projektowanych – min. 12,0 m w liniach rozgraniczających, jednak zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) zalecane elementy przekroju:
 - a) jezdnia – min. 5,0 m ,
 - b) obustronne chodniki – min. 2 x 2,0 m,
 - c) jednostronny pas zieleni naprzemiennie z przyulicznym pasem postojowym – o szer. min. 2,5m.
- 4) obowiązek zapewnienia przyulicznych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości min. 30% liczby mieszkań, zlokalizowanych na odcinku ulicy,
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od granicy pasa drogowego, w przypadkach gdy ustalenia planu dla terenów funkcjonalnych lub rysunek planu nie stanowią inaczej,
- 6) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B” dostosować nawierzchnię i wystrój ulicy do wymogów konserwatorskich.

-działki o nr ewid. gruntu 688/1, 695, 699 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU, co oznacza:

1) MU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej , z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

2) Na terenie MU dopuszcza się lokalizację:

- 1) ogrodów przydomowych i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
- 2) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,
- 3) budynków gospodarczych,
- 4) usług handlu i gastronomii oraz rzemiosła produkcyjnego i usługowego pod warunkiem, że:
 - 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych, a w

sytuacjach spornych lub budzących wątpliwości, organ administracyjny zażąda dodatkowego opracowania gwarantującego brak możliwości negatywnego wpływu inwestycji na środowisko,

- 2) zapewnienia w granicach działki właściwej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo.
- 3) Na terenie MU zabrania się lokalizacji:
 - 1) obiektów wielkokubaturowych, agresywnych architektonicznie oraz urządzeń i konstrukcji stanowiących dominanty przestrzenne, zakłócających ekspozycję historycznych zespołów zabudowy,
 - 2) inwestycji zaliczanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, do kategorii szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska.
4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej MU ustala się:
 1. dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
 - 1) rewaloryzacja obiektów zabytkowych, w celu odzyskania pełnych walorów kulturowych, estetycznych, funkcjonalnych i użytkowych.
 - 2) modernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz wymiana budynków istniejących,
 - 3) budowa nowych budynków o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym,
 2. sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 - 1) mieszkalnej i usługowej, sytuowanej w pierwszej linii zabudowy – bryła horyzontalna, dach spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40-45°, sytuowany kalenicą równoległą do ulicy, z wyłączeniem budynków istniejących sytuowanych inaczej,
 - 2) wymagane dostosowanie współczesnej-dysharmonijnej zabudowy, do miejscowej tradycji architektonicznej w zakresie gabarytów, kształtowania bryły i rodzaju dachu,
 3. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy – max. 60 % powierzchni działki,
 - b) linia zabudowy obiektów przeznaczenia podstawowego – obowiązująca, określona elewacją frontową budynków przyulicznych,
 - c) linia zabudowy budynków gospodarczych – nieprzekraczalna, określona elewacją ogrodową budynku przyulicznego,
 - d) nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 2 –3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu (liczonego zgodnie z §6 pkt.13) do szczytu kalenicy,
 - e) przed elewacją frontową budynków mieszkalno – usługowych lub usługowych pozostawić teren ogólnodostępny,
 - f) zapewnić właściwą ilość miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo.
 4. obowiązek uzyskania opinii i zezwolenia właściwego organu państwowej służby ochrony zabytków, na wszelkie prace budowlane w obiektach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu:
 - 1) kapliczka murowana (XVIII w.) - ul. Kilińskiego (obok domu nr 13),
 - 2) kapliczka murowana (XVIII/XIXw.) - ul. Kilińskiego,
 - 3) dom murowany (Ićw. XXw.) - ul. Stare Miasto 61 ,
 - 5) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działki o nr ewid. gruntu 648/1, 644/2, 710/1, 710/2 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UR.2, co oznacza:

1. UR.2. - teren działalności rzemieślniczych, z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady rzemiosła produkcyjnego i usługowego wraz zapleczem administracyjno – socjalnym.

2. Na terenie UR.2. dopuszcza się lokalizację :

- 1) budynku mieszkalnego właściciela oraz istniejących budynków mieszkalnych,
- 2) ogrodu przydomowego i zieleni ozdobnej z małą architekturą,
- 3) urządzeń komunikacji,
- 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,

które można lokalizować pod warunkiem zachowania minimalnego udziału przeznaczenia podstawowego wielkości 50 % powierzchni terenu.

3. Dla terenu działalności rzemieślniczych – UR.2., ustala się:

1) dopuszczalne kierunki przekształceń:

- a) modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

- b) adaptacja istniejących obiektów przeznaczenia dopuszczalnego na cele przeznaczenia podstawowego,
 - c) budowa nowych obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
- 2) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
- a) obiekty produkcyjne i usługowe lokalizować od strony terenów zaplecza technicznego, składów i magazynów (PS),
 - b) architektura budynku mieszkalnego i usługowo – produkcyjnego – w miarę możliwości jednorodna, dachy spadziste o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 20-40°,
 - c) dopuszcza się współczesne rozwiązania architektoniczne pod względem formy i materiału, w pełni podporządkowane skali obiektów istniejących,
 - d) zabrania się sytuowania obiektów wysokościowych i wielkogabarytowych.
- 1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy – min. 40 % powierzchni działki, przy zachowaniu powierzchni przyrodniczo – czynnej – max. 40 % powierzchni działki,
 - b) linia zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – nieprzekraczalna, określona elewacją frontową budynków istniejących,
 - c) nieprzekraczalna wysokość – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy,
 - d) w granicach działki zapewnić właściwą ilość miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - e) ogrodzenie ażurowe – max. 2,0 m wysokości,
- 4) warunki ochrony środowiska:
- 1) inwestycje zaliczane do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej do decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające jej uciążliwość,
 - 2) wymagane stosowanie rozwiązań techniczno – technologicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko i sąsiednią zabudowę mieszkaniową,
 - 3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych,
 - 4) ścieki technologiczne – podczyszczane – w miejscu ich powstania,
 - 5) odprowadzenie zanieczyszczonych ścieków opadowych z budynków i terenu do sieci kanalizacji deszczowej, za zgodą i na warunkach właściciela,
 - 6) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działki o nr ewid. gruntu 719, 720/2 w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZS, co oznacza:

ZS - teren zieleni glebo- i wodochronnej, wyłączony z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym na zespoły leśne lub zieleń wysoką z podszytem.

Dla terenu zieleni glebo- i wodochronnej – ZS, ustala się:

- 1) obowiązek zachowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania, z zaleceniem ograniczenia użytkowania gospodarczego,
- 2) zakaz:
 - a) dokonywania całkowitej wycinki drzew,
 - b) wylewania nieczystości i składowania odpadów,
 - c) realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

-działki o nr ewid. gruntu 715, 644, w Białej, leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD, co oznacza:

KD – tereny tras komunikacji drogowej, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i projektowane ulice dojazdowe.

2. Na terenie KD dopuszcza się lokalizację:

- 1) elementów małej architektury,
- 2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które można realizować na warunkach i za zgodą zarządcy terenu.

3. Dla terenu tras komunikacji drogowej – KD ustala się:

- 1) klasa ulicy – dojazdowa D,

- 2) szerokość pasa drogowego:
 - a) dla istniejących ulic – istniejąca, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych przekrojów ulic w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B”,
 - b) dla ulic projektowanych – min. 10,0 m w liniach rozgraniczających, jednak zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) zalecane elementy przekroju:
 - a) jezdnia – min. 5,0 m ,
 - b) chodnik – min. 2,0 m,
- c) przyuliczne miejsca parkingowe sytuować w miejscach, gdzie zgodnie z rysunkiem planu, szerokość pasa drogowego jest większa niż 10,0m,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0m od granicy pasa drogowego, w przypadkach gdy ustalenia planu dla terenów funkcjonalnych lub rysunek planu nie stanowią inaczej,
- 5) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B” dostosować nawierzchnię ulicy i jej wystrój do wymogów konserwatorskich.

-działka o nr ewid. gruntu 716, w Białej, leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, co oznacza:

1. **MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 - 1) Na terenie MW dopuszcza się lokalizację:
 - 1) ogrodów przydomowych, zieleni ozdobnej z małą architekturą,
 - 2) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, z wyłączeniem anten nadawczych emitujących promieniowanie niejonizujące,
 - 3) zespołów garaży i obiektów gospodarczych, w przypadkach jeśli nie są wbudowane w budynek o przeznaczeniu podstawowym pod warunkiem, że łączna ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 15 % powierzchni terenu MW.
3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW ustala się:
 - 1) dopuszczalne kierunki przekształceń:
 - a) modernizacja, przebudowa i rozbudowa pozioma istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) likwidacja substandardowych budynków gospodarczych oraz modernizacja pozostałych, pod warunkiem poprawy ich wystroju architektonicznego i dostosowania do architektury budynku mieszkalnego,
 - c) budowa nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 - 2) sposób sytuowania i kształtowania zabudowy:
 - a) nowe budynki mieszkalne - zaleca się sytuować w formie kwartału zabudowy, z dopuszczeniem pozostawienia istniejących budynków jako wolnostojące,
 - b) dach symetryczny, dwu- lub wielospadkowy, o kątach nachylenia połaci dachowych 30 – 45°, kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) intensywność zabudowy – max. 50 % powierzchni działki,
 - 2) linia zabudowy – nieprzekraczalna, w nawiązaniu do istniejących budynków o przeznaczeniu podstawowym, jednak nie mniejsza niż 6,0 m od granicy pasa drogowego,
 - c) wysokość nowych budynków mieszkalnych, dostosowana do zabudowy istniejącej - 2 – 3 kondygnacje nadziemne z użytkowym poddaszem,
 - d) wysokość budynków gospodarczych – max. 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 6,0m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
 - e) zapewnić miejsca postojowe w ilości – min. 1 m.p./ 1 mieszkanie, wliczając w to garaże.
 - 4) dopuszczalny poziom hałasu na terenie zgodnie z § 74.

-działka o nr ewid. gruntu 554, w Białej, leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ŁS, co oznacza:

ŁS - teren użytków zielonych, wyłączony z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym pod łąki świeże, intensywnie użytkowane gospodarczo.

2. Na terenie ŁS dopuszcza się lokalizację:
 - a) sztucznych zbiorników wodnych dla potrzeb rolnictwa,
 - b) dróg transportu rolnego i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeń przeciwpowodziowych oraz wodnych budowli inżynierskich,

które można realizować pod warunkiem:

- a) ochrony istniejących, naturalnych zespołów zadrzewień łągowych i zakrzewień,

- b) ochrony przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi gleb, gruntu i wód,
 - 1) sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji zaliczanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, do mogących pogorszyć stan środowiska.
3. Dla terenu użytków zielonych – ŁS, ustala się:
- 1) wymagane kierunki przekształceń:
 - a) wzbogacić walory przyrodnicze terenu poprzez wprowadzenie enklaw zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przywodnych, z wyłączeniem terenów ekspozycji historycznych zespołów zabudowy,
 - b) przywrócić pierwotną funkcję użytków zielonych, na terenach istniejących gruntów ornych,
 - 2) zakaz:
 - a) przekształcania istniejących użytków zielonych w grunty orne lub uprawy sadownicze i ogrodnicze,
 - b) regulacji i skracania przebiegu rzeki Biała oraz rozbudowy systemu melioracji odwadniających,
 - c) wylewania nieczystości, składowania odpadów i wypalania roślinności.

Z up. Burmistrza
mgr Inż. Ernst
Kierownik
Biura Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej

Otrzymuje:

1.P. Piotr Jasiak Projektowanie WOD-KAN ul. Osmańczyka 4-6/8, 45-027 Opole
2.a/a.

zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie art.7 pkt.3 ustawy
o opłacie skarbowej z 16.11.2006r
(Dz.U.Nr 225, poz. 1635)

Starostwo Powiatowe w Prudniku
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych
ul. Parkowa 10
48-200 Prudnik

PRUDNIK 04.08.2009

OPINIA NR 3008-7/2009
uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **sieć kanaliz.sanit. wraz z przyłączami**

Dla:

Urząd Miejski Biała

Adres :

48-210 BIAŁA
Rynek 10

Na zlecenie 2518-1/2009 z dnia: 20.07.2009 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 24.07.2009

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego

Biała ul.Nyska, Staszica, Świerczewskiego, Szynowice i Składowa

gmina : BIAŁA

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

Uwagi i zalecenia

Uzgodniono na warunkach podanych w załączniku opinii ZUD, który wraz z opieczętowanymi mapami uzgodnionego projektu stanowi integralną część OPINII POWIATOWEGO ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH (art.15 i art.48 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240,poz.2027 ze zm.).

z up. STAROSTY
Stanisław Żacina
INSPEKTOR

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Piotr Jasiak
mgr inż. Piotr Jasiak

Informacja dla Inwestora:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy:
 - a) inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
 - b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
 - c) inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności opinii,
 - d) dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu.
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień PZUDP.
4. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
5. W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia wytyczenia (przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych) położenia zgodnego z projektem obiektów budowlanych, wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - b) po zakończeniu inwestycji - zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów po-wykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji: geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem.
6. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność usunięcia znaku osnowy geodezyjnej na czas realizacji inwestycji należy po zakończeniu prac odtworzyć znak w tym samym miejscu z zachowaniem dotychczasowego typu stabilizacji i dokładności wyznaczenia. Gdy nie ma możliwości odtworzenia znaku w tym samym miejscu, inwestor zobowiązany jest w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przenieść stabilizację znaku poza obszar inwestycji. (art.15 i art.48 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 ze zm.)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133).

z up. STAROSTY

Stanisław Łacina
INSPEKTOR

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Administracja Architekt.-Budowlana	uzgodniono	Adam Dłobkiewicz 2009-08-04
2	Nadzór Budowlany	ZAPOZNAŁ SIĘ Z UZGADNIANIEM BRANŻY, JAK I SKONIAŁ DO PRZEKAZANIA BUDOWY SIŁKI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W BIAŁEJ P. O. W. NYSKA, STASZICA, ŚWIERZEWSKIEGO, SZYROWICE I SKŁADOWA	03.08.2009
3	Wydział Infrastruktury	uzgodniono	Branisław Rycho 03.07.2009
4	Przedstawiciel Dróg Gminnych P. Samfarski	uzgodniono	
5	Przedstawiciel Branży Energetyki	bez uwag	Piotr Tarkowski
6	Przedstawiciel Branży Telekomunikacyjnej	uzgodniono	Andrzej Stawek
7	Przedstawiciel Branży Gazowniczej	NIE DOTYCZY	Andrzej Stawek 03.08.09
8	Przedstawiciel Branży Wod-Kan	uzgodniono po wytyczeniu	WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Białej Kierownik Działu Eksploatacji i Usług Inż. Jacek Czerwiński 04.08.2009
9	Przedstawiciel Branży Ciepłowniczej		
10	Urząd Miejski Biała P. Samfarski	bez uwag	

Temat : sieć kanaliz. sanit. wraz z przyłączami

Lokalizacja : Biała ul. Nyska, Staszica, Świerzeńskiego, Szyrowice i Składowa

Inwertyor : Urząd Miejski Biała

Platnik : Urząd Miejski Biała

Projektant : Jasiak Piotr - Projektowanie Wod-Kan

OBP GAZ SYSTEM S.A
W ŚWIERZEWIE

uzgodniono

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
41-200 Prudnik

z up. STAROSTY
Stanisław Łacina
INSPEKTOR

ZAPŁACONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych
w Prudniku
48-200 Prudnik, Parkowa 10
tel. 436 30 48

mgr inż. Piotr Jasiak



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta

ul. Orłona 13 40-163 Katowice
tel.: 0 32 203 33 30
fax: 0 32 204 01 01
www.tp.pl

Opole, 14 lipiec 2009 r.

Piotr Jasiak

Projektowanie Wod-Kan

ul. Osmańczyka 4-6/8
45-027 Opole

Numer pisma: STTSRECU/JS.710-03-07/09

Temat: Uzgodnienie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w części M. Biała w rejonie ulic Swierczewskiego, Szynowice, Składowa, Nyska

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska S.A. uzgadnia załączony projekt został zaopiniowany pozytywnie na podanych niżej warunkach:

1. We wszystkich miejscach skrzyżowań w zbliżeniu wykopów ziemnych do naszej infrastruktury, zabrania się wykorzystywania w ich trakcie sprzętu mechanicznego w odległości mniejszej niż 1 metr z obu stron zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego Telekomunikacji Polskiej.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić terminy rozpoczęcia prac dla poszczególnych odcinków sieci oraz ustalić sposób ich nadzorowania przez TP.
3. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń obciążymy Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Osoby do kontaktu:

Joachim Stosiek 077 436 24 40

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
45-001 Prudnik

Z poważaniem

Joachim Stosiek

Jarosław Gajos
Dział Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci
Kierownik Działu Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci Opole

EnergiaPro S.A.

53-314 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20

Oddział w Opolu

Rejon Dystrybucji Nysa

48-300 Nysa ul. Brama Grodkowskiej 2

tel. 077/433 24 81, fax: 077/43 33 427

REGON 230179216-00065 NIP: 11-001 000 1 03

BZ WBK S.A. / O Opolo 84 090 2138 1 30 00 1 0323 6255



RD3/7-RDE7/PT/5037/206/09

STAROSTWO MIASTOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
41-500 Prudnik

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała

Dotyczy: informacji branżowej o eksploatowanych urządzeniach przez Rejon Dystrybucji Nysa w pobliżu projektowanej kanalizacji sanitarnej w Białej w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa.

W odpowiedzi na pismo z dn. 23.06.2009r. w sprawie jw. przesyłamy plany z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez Rejon Dystrybucji Nysa na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Niżej podajemy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” oraz normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.- tj. zaprojektować rury ochronne na wszystkich istniejących kablach w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją oraz zmienić trasę proj. kanalizacji do posesji nr 31 w ul. Szynowice która koliduje z istniejącym słupem nr 102.
2. Prace ziemne nad kablami i w odległości do 0,5m od kabli prowadzić ręcznie i pod nadzorem pracownika RD Nysa.
3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi się w RD Nysa w celu spisania notatki służbowej dla wyłączenia istniejących kabli w obszarze zbliżenia do kabli.
4. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie Materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności przywołanych wyżej norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001r.).

Potwierdzenie stanu naszego uzbrojenia oraz podanie warunków do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w PZUDP Prudnik.

Załączniki:

- 1) 1 kpl. planów z wrysowaną istniejącą naszą siecią energetyczną
- 2) rachunek za uzgodnienie

Sprawę prowadzi:

Piotr Targowicz tel. 0774087312

Rozdzielnik: RDE7, EK7/Z

Z poważaniem

Kierownik
Rejonu Dystrybucji Nysa
EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

Ryszard Lesicki

EnergiaPro S.A.

Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji w Nysie

48-300 Nysa, ul. Brama Grodkowskiej 2

tel. +48-077/ 43 32 481, fax +48-077/ 43 33 427

REGON 230179216-00065

Prudnik, dnia 21.07.2009 r.

IP.IV.2211-14/484/09

**Urząd Miejski
w Białej**
STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej usytuowanej w jezdniach i poboczu ulic Staszica i Świerczewskiego w miejscowości Biała.

Na podstawie Decyzji IP.IV.5443-6/9/49/281/09 z dnia 04 maja 2009 roku, Wydziału Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz art. 39 ust.3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

uzgadnia się

na rzecz Gminy Biała bez uwag przedłożony projekt budowy kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pasie dróg z powiatowych ulic Staszica i Świerczewskiego w miejscowości Biała.

Z up. Zarządu Powiatu
w Prudniku
mgr inż. Tomasz Kosiński
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Powiatu

Otrzymuje:

1. Adresat
2. IP a/a



P I O T R J A S I A K
P R O J E K T O W A N I E W O D - K A N
45-027 OPOLE UL. OSMANŃCYKA 4-6/8 TEL. (077) 453 03 65
NIP 754-156-25-69 REGON 532180510

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
Opole, dnia 22. 07. 2009r.

Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Prosimy o uzgodnienie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Biała w rejonie ulic Szynowice, Składowa, Staszica i Świerczewskiego”.

Gdzie tylko możliwe projektuje się lokalizację rurociągów poza nawierzchnią jezdni, a przejścia poprzeczne pod jezdnią zakłada się wykonywać przewiertami sterowanymi w otulinie bentonitowej.

Projekt opracowano zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją przez Przedsiębiorstwo Consultingowo – Usługowe Gospodarki Wodno – Ściekowej i Ochrony Środowiska OPWiK Opole Spółka z o. o.

Załącznik:

kpl map projektowych

mgr inż. Piotr Jasiak
P. Jasiak
Nr upr. 72/70 i 145/92-Op

Uzgodniono powyższe
24. VII. 2009
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Białej
Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Inż. Jacek Czerwiński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

P. Jasiak
mgr inż. Piotr Jasiak



P I O T R J A S I A K

P R O J E K T O W A N I E W O D - K A N

45-027 OPOLE UL. OSMAŃCZYKA 4-6/8 TEL. (077) 453 03 65
NIP 754-156-25-69 REGON 532180510

Opole, dnia 22. 07. 2009r

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Urząd Miejski

Biała

Prosimy o uzgodnienie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Biała w rejonie ulic Szynowice, Składowa, Staszica i Świerczewskiego”.

Gdzie tylko możliwe projektuje się lokalizację rurociągów poza nawierzchnią jezdni, a przejścia poprzeczne pod jezdnią zakłada się wykonywać przewiertami sterowanymi w otulinie bentonitowej.

Projekt opracowano zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją przez Przedsiębiorstwo Consultingowo – Usługowe Gospodarki Wodno – Ściekowej i Ochrony Środowiska OPWiK Opole Spółka z o. o.

Prosimy o jednoczesne użyczenie wejścia z robotami na działki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego nr. nr.

485, 641, 644, 715, 720/2, 683, 689.

Załącznik:

kpl map projektowych

Z up. Burmistrza

mgr Jacek Ernst

Pracownik

Referat Inżynierii Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Białej
Parce Europejskiej

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
woj. opolskie tel. (077) 433755z

mgr inż. Piotr Jasiak

Nr upr. 72/70 i 145/92-Op

Oświadczenie o sporządzeniu* /~~sprawdzeniu~~* / projektu budowlanego

Ja niżej podpisany: PIOTR JASIAK
zamieszkały: 45-027 OPOLE UL. OSMAŃCZYKA 4-6 / 8

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
41-200 Prudnik

oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz 1126, z późniejszymi zmianami),
że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony* / sprawdzony*, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI: UL. SZYŃNOWICE
SKŁADOWA, STASZICA I ŚWIERCZEWSKIEGO
DZ. WG. WYKAZU KM.

~~imię i nazwisko lub~~ nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA BIAŁA , UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA

mgr inż. Piotr Jasiak
Jasiak
Nr upr. 72/70 i 145/92-Op

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Urząd Wojewódzki w Opolu
- Wydział Gospodarki Przemysłowej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowa 3

Opole, 04.05.92

Nr ewid. 145/92/OP

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEWNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 1 ust.5, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.4 lit.a
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza się, że:

Obywatel/ka: JASIAK Piotr Stanisław

mgr inż.

urodzony/a/ dnia: 13 listopada 1941r.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

w zakresie sieci sanitarne

z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Obywatel/ka JASIAK Piotr Stanisław jest upoważniony/a/ do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 2/ w budownictwie jednorodzinym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz kontrolowania stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.-




Z up. Wojewody Opolskiego
Główny Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Maciej Mazurek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Jasiak



OPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 PRUDNIK

Opole 2009-12-11

Zaświadczenie

Pan/Pani **PIOTR JASIAK**

Miejsce zamieszkania

ul. **OSMAŃCZYKA** nr 4-6 m. 8 45-027 **OPOLE**

jest członkiem

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **OPL/IS/1115/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2010-01-01 do dnia **2010-12-31**




Przewodniczący Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów/Budownictwa

dr inż. Adam Rak

45-061 Opole, ul. Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Piotr Jasiak
mgr inż. Piotr Jasiak



OPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO GMINNE
w PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GMINNEJ
ul. Kościuszki 6
48-200 PRUDNIK

Opole 2008-12-17

Zaświadczenie

Pan/Pani **PIOTR JASIAK**

Miejsce zamieszkania

ul. **OSMAŃCZYKA nr 4-6 m. 8 45-027 OPOLE**

jest członkiem

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **OPL/IS/1115/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2009-01-01 do dnia 2009-12-31



Przewodniczący Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Adam Rak

45-061 Opole, ul. Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

P. Jasiak
mgr inż. Piotr Jasiak